

L20

Coleção de Torneiras

Roca




L20

Círculos e retas combinam-se na simplicidade das linhas de um conjunto de torneiras de cantos arredondados e formas suaves. A linha L20 é discreta e refinada, com soluções facilmente adaptáveis a espaços de banho de dos mais diversos estilos, num catálogo abrangente de designs e versões.



TECNOLOGIA COLD START®

A abertura frontal é reservada para a água fria, evitando que os sistemas de aquecimento de água se liguem quando não é necessário, bem como o gasto de energia daqui decorrente.



EVERSHINE®

A cobertura eletrolítica assegura um brilho constante mesmo com o passar do tempo e faz com que a limpeza das torneiras seja muito fácil.

SOFTURN®

Cartucho cerâmico testado acima dos 1 000 000 movimentos, com alta resistência à corrosão, à calcificação e ao passar do tempo.

ALTURA CONFORT

Inclui um modelo de cano alto para que possa ser utilizada em lavatórios de bancada.



SAÚDE

Contribui para a proteção da saúde dos usuários ao utilizar materiais certificados para água potável. Todos os polímeros utilizados em cartuchos, flexíveis e prelatores são certificados para água potável. Ligas de metal de alta qualidade para assegurar a qualidade da água.

GARANTIA 5 ANOS




L20

MISTURADORAS PARA LAVATÓRIO

Misturadora monocomando para lavatório com válvula de descarga automática e ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.

Cromado.
A5A3I09C00


COLD
START



Misturadora monocomando para lavatório com ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.

Cromado.
Com fixador de corrente. **A5A3J09C00**
Sem fixador de corrente. **A5A3K09C00**


COLD
START



Misturadora monocomando de cano médio para lavatório, corpo liso e ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.

Cromado.
A5A3B09C00

COLD
START




MISTURADORAS PARA LAVATÓRIO

Misturadora monocomando de cano alto para lavatório, válvula de descarga automática e ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.

Cromado.
A5A3C09C00


COLD
START



Misturadora para lavatório com manípulo lateral, válvula de descarga automática e ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.


Cromado.
A5A4009C00

COLD
START



Misturadora monocomando de encastrar para lavatório. Cromado.


A completar com corpo universal (A525220603).
A5A3L09C00



MISTURADORAS PARA BIDÉ


Misturadora para bidé, com prelator orientável, válvula de descarga automática e ligações de alimentação flexíveis. Cromado.

A5A6A09C00



Misturadora para bidé, com prelator orientável, fixador de corrente e ligações de alimentação flexíveis. Cromado.

A5A6B09C00



MISTURADORAS EXTERIORES PARA BANHO E DUCHE

Misturadora exterior para banho-duche com inversor automático com retenção, chuveiro de mão, flexível de 1,70 m e suporte para chuveiro articulado.


Cromado.

A5A0109C02

Misturadora exterior para duche com chuveiro de mão, flexível de 1,50 m e suporte para chuveiro articulado.

Cromado.

A5A2009C02



MISTURADORAS DE ENCASTRAR PARA BANHO E OU DUCHE

Misturadora monocomando de encastrar para banho e ou duche com inversor automático.

Cromado.

A5A0A09C00

Misturadora monocomando de encastrar para banho ou duche.

Cromado.

A5A2A09C00



MISTURADORAS COM CANO GIRATÓRIO PARA LAVA-LOUÇA


Misturadora de bancada para lava-louça com cano alto giratório e ligações de alimentação flexíveis.

Abertura em água fria.

Cromado.

A5A8409C00

COLD
START




Misturadora de bancada para lava-louça com cano giratório e ligações de alimentação flexíveis.

Abertura em água fria.

Cromado.

A5A8909C00

COLD
START






MISTURADORAS PARA LAVA-LOUÇA

Misturadora exterior para lava-louça com cano inferior giratório e ligações de alimentação flexíveis.

Cromado.


A5A7609C00



Misturadora de bancada para lava-louça com cano rebatível e giratório e ligações de alimentação flexíveis. Abertura em água fria.

Cromado.

A5A8209C00



Roca, S.A.

Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

244 720 020
Serviço Técnico

213 404 260
Serviço ao Cliente